

СОГЛАСОВАНО

Начальник

центральной лаборатории



Докучаева Л.В.

«25» 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



ООО «Новый дом»



Телицына Е.А.

«25» 03 2020г.

## Инструкция № И-01/20

### По применению средства с дезинфицирующим эффектом для обработки поверхностей Антисептик-БИО GOL

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство с дезинфицирующим эффектом для обработки поверхностей Антисептик-БИО GOL представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом, готовую к применению.

В состав входят следующие компоненты: вода очищенная, изопропиловый спирт, борная кислота, перекись водорода. Процентное содержание данных компонентов может варьироваться, при этом активным веществом остается перекись водорода и борная кислота.

Срок годности средства — 24 месяца со дня изготовления, при соблюдении условий хранения поч

1.2. Средство с дезинфицирующим эффектом для обработки поверхностей Антисептик-БИО GOL предназначено для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, окна и др.), жесткой мебели, бытовой техники, приборов, оборудования. Обладает противомикробной активностью.

#### 2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Средство применяют для обеззараживания поверхностей и оборудования: протирают ветошью, салфеткой, смоченной средством или орошают распылителем.

Для придания средству моющих свойств к средству добавляют синтетические моющие средства в количестве 5 г/л.

2.2. Норма расхода средства при протирании — 200 мл/м<sup>2</sup> поверхности, при использовании раствора с моющим средством — 100 мл/м<sup>2</sup>, при орошении — 150 — 300 мл/м<sup>2</sup>. По окончании обработки помещение проветривают в течение 60 мин.

#### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать только для наружного применения.

3.2. При работе со средством необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

3.3. По окончании обработки помещение проветривают в течение 60 мин.

3.4. По истечении срока годности использование средства не рекомендуется.

#### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.

4.2. При попадании средства в глаза промыть их проточной водой в течение 15 минут, при необходимости обратиться к окулисту.

4.3. При попадании средства через рот промыть его водой, затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, уголь активированный).

4.4. При раздражении органов дыхания (першении в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удышье, слезотечение) необходимо выйти из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой и выпить теплое питье (молоко или минеральную воду). При необходимости обратиться к врачу.

## **5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА.**

5.1. Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Хранить в плотно закрытой таре, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, недоступном детям, темном, прохладном, защищенном от света месте при температуре не ниже +5° С и не выше +25° С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

5.3. Срок годности средства — 24 месяца со дня изготовления, при соблюдении условий хранения.

5.4. Меры утилизации: при разбавлении водой совместно с хозяйственными бытовыми стоками.